

# Delock Caja externa de 2.5" para disco duro SATA a Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) (hasta 15 mm HDD)

## Descripción

En la carcasa de aluminio de Delock se puede instalar una unidad de estado sólido o de disco duro SATA de 2.5". La carcasa se puede conectar a través de USB Type-C™ al equipo de sobremesa o portátil. Mediante el cable opcional, es posible conectar esta carcasa a una interfaz USB Tipo-A, eSATA o eSATAp. Es especialmente adecuado para discos duros diferentes con una altura de hasta 15 mm.



**Número de elemento 42556**

EAN: 4043619425563

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector:
  - externo:
    - 1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
    - 1 x CC para alimentación cuando la conexión se realiza a través de eSATA
  - interno:
    - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
  - Altura de la unidad de disco duro de hasta 15 mm
  - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
  - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 4 TB
  - Soporte 5 V HDD / SSD
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351 + ASM1456
- Velocidades de transferencias de datos:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps  
eSATA 6 Gbps

- Carcasa con PCB completa
- Indicador LED para alimentación
- Color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 136 x 80 x 21 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

---

## Especificación del conector de alimentación

- 5 V, tierra exterior, más interior
- Dimensiones:  
Interior: ø aprox. 1,35 mm  
Exterior: ø aprox. 3,5 mm  
Longitud: aprox. 8,5 mm
- Fuente de alimentación opcional: [Navilock 41337](#)

---

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

---

## Contenido del paquete

- Carcasa externa de 2.5"
- Cable USB Tipo-A macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 50 cm
- Bolsa, Atornillador, Tornillos
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Función :                   | Hot Swap<br>Conectar y listo   |
| Suitable for data medium:   | 2.5"<br>SSD o HDD<br>height up to 15.0 mm<br>hasta 4 TB  |
| Internal construction:      | PCB completa   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|          |   |
|----------|---|
| Externo: | 1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s<br>1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm |
| Interno: | 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos   |

## Technical characteristics

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Conjunto de chips:                      | Asmedia ASM1456<br>Asmedia ASM1351 |
| Velocidades de transferencias de datos: | 10 Gbps                            |

## Physical characteristics

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Longitud:               | 136 mm   |
| Width:                  | 80 mm    |
| Height:                 | 21 mm    |
| Color:                  | negro    |