

 User manual	 Bedienungsanleitung
 Mode d'emploi	 Manual del usuario
 Uživatelská příručka	 Instrukcja obsługi
 Manuale utente	 Bruksanvisning
 Manual de utilizare	 Használati utasítás
 Korisnički priručnik	 Εγχειρίδιο χρήστη

USB to Printer Adapter Cable 0.8 m



Product-No:82001
User manual no:82001-a
www.delock.com



Description

The USB to printer cable by Delock enables the operation of a printer with centronics interface on a computer with USB connection. Thus you can make full use of the printer facilities.

Specification

- Connectors:
 - 1 x USB 1.1 Type-A male >
 - 1 x Centronics IEEE1284 36 pin male
- Supports USB printer via virtual USB port
- SPP/EPP/ECF
- Cable length incl. connectors: ca. 80 cm

System requirements

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC or laptop with a free USB Type-A port

Package content

- USB 1.1 to Centronics cable
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight

Driver Installation

1. Switch on your computer.
2. Connect the USB cable with an available USB port of your computer.
3. The adapter will be recognized and you can start using the device immediately.



English

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.



Kurzbeschreibung

Das USB zu Drucker Kabel von Delock ermöglicht den Betrieb eines Druckers mit Centronics Schnittstelle an einem Computer mit USB Anschluss. Somit können Sie die Funktionen Ihres Druckers in vollem Umfang nutzen.

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 1.1 Typ-A Stecker >
 - 1 x Centronics IEEE1284 36 Pin Stecker
- USB Druckerunterstützung über virtuellen USB Port
- SPP/EPP/ECP
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 80 cm

Systemvoraussetzungen

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB 1.1 zu Centronics Kabel
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Treiberinstallation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Verbinden Sie das USB Kabel mit einem freien USB Port Ihres Computers.
3. Der Adapter wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.



Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an
support@delock.de

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf
unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser
Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen
werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln,
elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.



Description

Le câble USB/imprimante Delock permet l'utilisation d'une imprimante avec une interface centronics sur un ordinateur avec une connexion USB. Vous pouvez alors utiliser toutes les fonctions de l'imprimante.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 1.1 Type-A mâle >
 - 1 x Centronics IEEE1284 mâle à 36 broches
- Prise en charge de l'imprimante USB via le port USB virtuel
- SPP/EPP/ECP
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 80 cm

Configuration système requise

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Câble USB 1.1 à Centronics
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

Installation du pilote

1. Allumez votre ordinateur.
2. Reliez le câble USB entre le boîtier et un port USB disponible de votre ordinateur.
3. La Adaptateur est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.



Descripción

El cable USB-impresora de Delock permite al usuario usar una impresora con interfaz de Centronics en un ordenador con conexión USB. Así podrá hacer un uso completo de las funciones de la impresora.

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 1.1 Tipo-A macho >
 - 1 x Centronics IEEE1284 de 36 pines macho
- Soporta impresión USB a través de un puerto USB virtual
- SPP/EPP/ECF
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 80 cm

Requisitos del sistema

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Cable USB 1.1 a Centronics
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

Instalación del controlador

1. Encienda su PC.
2. Conecte el cable USB a la carcasa y a un puerto USB disponible de su PC.
3. Le Adaptador será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.



Popis

Kabelový převodník USB-tiskárna firmy Delock umožňuje připojení tiskárny s Centronics rozhraním na USB port počítače.

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB 1.1 Typ-A samec >
 - 1 x Centronics IEEE1284 36 pinů samec
- Podporuje USB tiskárnu přes virtuální USB port
- SPP/EPP/ECP
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 80 cm

Systémové požadavky

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Kabel USB 1.1 na Centronics rozhraní
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

Instalace ovladače

1. Zapněte počítač.
2. Připojte USB kabel k volnému USB rozhraní počítače.
3. Je rozpoznán USB adapter a můžete jej začít používat.



Opis

Kabel USB firmy Delock na port drukarkowy pozwala podłączyć drukarkę z interfejsem centronix do komputera z interfejsem USB. To umożliwia korzystanie całkowitej objętości funkcji drukarki.

Specyfikacja

• Złącze:

- 1 x USB 1.1 Typ-A męski >
- 1 x 36-pinowe męskie Centronics IEEE1284
- Obsługuje drukarkę USB poprzez wirtualne złącze USB
- SPP/EPP/ECP
- Długość kabla ze złączem: ok. 80 cm

Wymagania systemowe

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Kabel USB 1.1 do Centronics
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

Instalacja sterownika

1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz kabel USB do wolnego portu USB komputera.
3. Adapter zostanie rozpoznany i będzie można od razu rozpocząć korzystanie z urządzenia.



Descrizione

Il cavo da USB a stampante Delock consente il funzionamento di una stampante con interfaccia centronics su un computer con connessione USB. In questo modo si possono al meglio le funzioni della stampante.

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 1.1 Tipo-A maschio >
 - 1 x Centronics IEEE1284 36 pin maschio
- Supporta una stampante USB tramite porta virtuale USB
- SPP/EPP/ECP
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 80 cm

Requisiti di sistema

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 1.1 per cavo Centronics
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

Installazione del driver

1. Accendere il computer.
2. Collegare il cavo USB con una porta USB disponibile del computer.
3. L'adattatore viene riconosciuto ed è possibile iniziare ad utilizzare immediatamente il dispositivo.



Beskrivning

Delock-kabeln från USB till skrivaren gör det möjligt att använda en skrivare med Centronics-gränssnitt på en dator med USB-anslutning. På så vis kan du få full användning för skrivarfunktionerna.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 1.1 Typ-A hane >
 - 1 x Centronics IEEE1284 36 stift hane
- Stödjer USB-skrivare via virtuell USB-port
- SPP/EPP/ECP
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 80 cm

Systemkrav

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 1.1 till Centronics kabel
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

Installation av drivrutiner

1. Slå på datorn.
2. Anslut USB-kabeln till en ledig USB-port på din dator.
3. Adaptern kommer att upptäckas och du kan börja använda enheten omedelbart.



Descriere scurta

Cablul USB la imprimantă de la Delock permite funcționarea unei imprimante cu interfață centronics pe un computer cu conexiune USB. Astfel, puteți utiliza pe deplin facilitățile imprimantei.

Specificatii

- Conectori:
 - 1 x USB 1.1 Tip-A tată >
 - 1 x Centronics IEEE1284 36 pini tată
- Acceptă imprimanta USB prin portul virtual USB
- SPP/EPP/ECP
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 80 cm

Cerinte de sistem

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB 1.1 la cablu Centronics
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

Instalarea driverului

1. Porniți computerul.
2. Conectați cablul USB la un port USB disponibil al computerului.
3. Acest adaptor va fi recunoscut și puteți începe să utilizați imediat dispozitivul.



Leírás

A Delock gyártmányú USB-nyomtató kábel segítségével a centronics-illesztővel ellátott nyomtatókat USB-csatlakozóval ellátott számítógéppel használhatja. Ezzel a megoldással maximálisan kihasználhatja a nyomtatók összes funkciójának előnyeit.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 1.1 A-típusú dugó >
 - 1 x Centronics IEEE1284 típusú, 36 tűs csatlakozó dugó
- USB-nyomtatók támogatása virtuális USB-porton keresztül
- SPP/EPP/ECP
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 80 cm

Rendszerkövetelmények

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 1.1 Centronics kábel
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Illesztőprogram telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép egyik szabad USB-portjába.
3. A rendszer felismeri az adaptert, ezért azonnal elkezdheti használni a készüléket.



Opis

Kabel USB na pisač iz tvrtke Delock omogućuje rad pisača s centronics sučeljem na računalu s USB vezom. Prema tome, možete u potpunosti iskoristiti pogodnosti pisača.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 1.1 Tipa-A, muški >
 - 1 x Centronics IEEE1284 36 polni muški
- Podržava USB pisač preko virtualnog USB priključka
- SPP/EPP/ECP
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 80 cm

Preduvjeti sustava

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Kabel USB 1.1 na Centronics
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

Instalacija upravljačkog programa

1. Uključite vaše računalo.
2. Spojite USB kabel u dostupni USB priključak na računalu.
3. Adapter će se prepoznati i odmah možete početi s korištenjem uređaja.



Περιγραφή

Το καλώδιο USB σε εκτυπωτή από την Delock δίνει τη δυνατότητα χρήσης ενός εκτυπωτή με διεπαφή centronics σε υπολογιστή με σύνδεση USB. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο έπακρο τις υπηρεσίες εκτυπωτή.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x αρσενικό USB 1.1 τύπου-A >
 - 1 x Centronics IEEE1284 36 ακίδων, αρσενικό
- Υποστηρίζει εκτυπωτή USB μέσω εικονικής θύρας USB
- SPP/EPP/ECP
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 80 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 1.1 σε Centronics Kabel
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB με μια αντίστοιχη διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας
3. Ο προσαρμογέας αναγνωρίζεται και μπορείτε να αρχίσετε τη χρήση της συσκευής αμέσως.

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863), which were released by the EU-commission.

The declaration of conformity can be downloaded here:

<http://www.delock.de/service/conformity>

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.

