



WWW.DELOCK.DE

DATENBLATT



# Express Card > 2x USB 3.0

# Kurzbeschreibung

Dieser Adapter entspricht dem Express Card 34 Standard. Er erweitert Ihr Notebook um zwei USB 3.0 Ports, so dass Sie verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen können. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.



# **Abbildungen**



## **Technische Daten**

- NEC Chipsatz
- 2x USB 3.0 Spezifikation
- Express Card / 34 Standard
- Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbps
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1, wobei dann eine höhere Datentransferrate von 5Gbps nicht erreicht werden kann.
- Stromausgang: +5V/ max. 900mA
- 5V Stromanschluss
- Hot Swap, Plug & Play

### Systemvoraussetzungen

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ab Kernel 2.6.31
- Notebook mit einem freien Express Card Slot

### **Packungsinhalt**

- Express Card USB 3.0
- USB Stromkabel
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

## Verpackung

Blister

<sup>© 2010</sup> by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.