

Delock Listwa zasilająca, 4 gniazda z ochronną przepięciową i zasilacz USB, czarny

Opis

Listwa czterogniazdowa Delock z ładowarką USB pozwala podłączać różne urządzenia wprost. Ochrona przepięciowa zabezpiecza przed skutkami awarii zasilania i wyładowań atmosferycznych.



Numer artykułu 11209

EAN: 4043619112098

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x wtyk CEE 7/7
 - Wyjście:
 - 4 x gniazdo CEE 7/3
 - 3 x USB Typ-A żeński
- Prąd znamionowy: 16,0 A / 250 V~
- Moc znamionowa: 4000,0 W
- Ochronna przepięciowa SPD Type 3: $U_{oc} = 6 \text{ kV} \sim$, $U_p = 1,3 \text{ kV} \sim / 1700 \text{ J}$
- Gniazda w układzie 45° z zabezpieczeniem przed dziećmi
- Dwubiegunowy przełącznik z ochroną przeciążeniową
- Możliwy montaż na ścianie
- Diody LED do monitorowania stanu
- USB Ładowarka:
 - Wejście: AC 250 V / 50 Hz / 0,5 A
 - Wyjście: 5,0 V / 2,4 A na port, max. 3,4 A całość
 - Moc wyjściowa: maks. 17,0 W łącznie
 - Średnia sprawność podczas pracy 82,82 %
 - Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 75,39 %

Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,090 W

Ochrona nadprądowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochrona przeciwzwarciowa

- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 1,5 m
- Wymiary (DxSxW): ok. 36,1 x 5,6 x 4,2 cm

Zawartość opakowania

- Gniazdo przedłużacza
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Mounting type:	wall
Protection:	Input overvoltage protection

Interface

złącze :	3 x USB Typ-A żeński
----------	----------------------

Physical characteristics

Długość kabla:	1,5 m
Długość:	36.1 cm
Width:	5,6 cm
Height:	4.2 cm
Kolor:	czarny