

Delock Commutateur KVM DVI 2 > 1 avec USB et audio

Description

Ce commutateur KVM proposé par Delock constitue une solution pratique pour brancher un écran, projecteur etc sur deux moniteurs. Par ailleurs, les deux ports USB vous permettent de connecter une souris et un clavier, et en utilisant le bouton ou le clavier, vous pouvez basculer entre les deux ordinateurs. De plus, vous pouvez transmettre les signaux audio afin d'utiliser une enceinte et un micro avec les deux ordinateurs.



N° produit 11416

EAN: 4043619114160

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur :
 - 3 x DVI-D 24+1 femelle
 - 2 x USB 2.0 type A femelle (clavier et souris)
 - 6 x stéréo femelle 3,5 mm (haut-parleur, micro)
- Prend en charge le DVI-D simple liaison
- 1 x bouton de commutation pour PC 1 ou PC 2
- Commutation par bouton, touche de raccourci (la touche « Défilement » du clavier) ou icône du bureau (programme sur CD)
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz (selon le moniteur et votre système)
- Alimentation par Bus USB, aucune alimentation supplémentaire requise pour le commutateur
- Conforme HDCP
- Indicateur DEL pour port DVI actif
- Signal sonore lors de la commutation
- Couleur : noir
- Dimensions, connecteur inclus (LxlxH) : env. 120 x 90 x 30 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Deux ordinateurs avec chacun 1 x DVI femelle + 1 x USB A femelle
- En plus 1 x prise stéréo 3,5 mm pour enceinte, 1 x prise stéréo 3,5 mm pour micro
- Moniteur, vidéoprojecteur ou similaire avec câble de connexion DVI

Contenu de l'emballage

- Commutateur KVM avec USB et audio
- 2 x ensemble de câbles, longueur : env. 1,5 m
- CD avec programme pour commutation par icône sur le bureau
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote
Témoin DEL:	Activité
Switchover:	1 x bouton de commutation pour PC 1 ou PC 2 Commutation par bouton, touche de raccourci (la touche « Défilement » du clavier) ou icône du bureau (programme sur CD) Signal sonore lors de la commutation

Interface

Sortie :	1 x DVI-D 24+1 femelle 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)
Entrée :	2 x DVI-D 24+1 female 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 2.0 Type-A femelle (clavier et souris)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Current consumption:	USB bus powered, no additional power supply is needed for the switch

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	120 mm
Width:	90 mm
Height:	30 mm
Couleur:	noir