

Delock Διακόπτης DVI KVM 2 > 1 με USB και Ήχο

Περιγραφή

Αυτός ο διακόπτης KVM της Delock είναι μια βολική λύση για τη σύνδεση μιας οθόνης, ενός beamer κ.τ.λ. σε δύο υπολογιστές. Επιπλέον οι δύο θύρες USB σάς δίνουν τη δυνατότητα να συνδέετε ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο και χρησιμοποιώντας το κουμπί ή το πληκτρολόγιο μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ δύο υπολογιστών. Επιπλέον μπορείτε να μεταδίδετε σήματα ήχου για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα ηχείο και ένα μικρόφωνο και στους δύο υπολογιστές.



Αρ. προϊόντος 11416

EAN: 4043619114160

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 3 x DVI-D 24+1, θηλυκό
 - 2 x USB 2.0 τύπου A, θηλυκό (πληκτρολόγιο και ποντίκι)
 - 6 x 3,5 mm Στερεοφωνικό βύσμα (ηχείο, μικρόφωνο)
- Υποστηρίζει μονή σύνδεση DVI-D
- 1 x κουμπί διακόπτη για H/Y 1 ή H/Y 2
- Εναλλαγή μέσω κουμπιού ή πλήκτρου συντόμευσης (στο πληκτρολόγιο πλήκτρο "Κύλιση") ή εικονιδίου επιφάνειας εργασίας (πρόγραμμα στο CD)
- Ανάλυση έως και 1920 x 1200 @ 60 Hz (ανάλογα με την οθόνη και το σύστημα που διαθέτετε)
- Ισχύς διαύλου USB, για το διακόπτη δεν χρειάζεται πρόσθετη παροχή ρεύματος
- Συμβατή μεHDCP
- Ενδείξεις LED για ενεργή θύρα DVI
- Ακουστικό σήμα κατά την εναλλαγή
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις συμπ. συνδέσμου (ΜxΠxΥ): περίπου 120 x 90 x 30 mm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Δύο υπολογιστές με ξεχωριστό 1 x DVI θηλυκό + 1 x USB A θηλυκό
- Επιπλέον βύσμα stereo 1 x 3,5 mm για ηχείο, βύσμα stereo 1 x 3,5 mm για Μικρόφωνο
- Οθόνη, συσκευή beamer ή παρόμοια με καλώδιο σύνδεσης DVI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης KVM με διεπαφή USB και Ήχου
- 2 x σετ καλωδίων, μήκος: περίπου 1,5 m
- CD με πρόγραμμα για εναλλαγή εικονιδίων επιφάνειας εργασίας
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Ενδεικτική LED:	Activity
Switchover:	1 x κουμπί διακόπτη για Η/Υ 1 ή Η/Υ 2 Εναλλαγή μέσω κουμπιού ή πλήκτρου συντόμευσης (στο πληκτρολόγιο πλήκτρο “Κύλιση”) ή εικονιδίου επιφάνειας εργασίας (πρόγραμμα στο CD) Ακουστικό σήμα κατά την εναλλαγή

Interface

Έξοδος:	1 x DVI-D 24+1, θηλυκό 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)
Είσοδος :	2 x DVI-D 24+1 female 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό (πληκτρολόγιο και ποντίκι)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Current consumption:	USB bus powered, no additional power supply is needed for the switch

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	120 mm
Width:	90 mm
Height:	30 mm
Χρώμα:	μαύρο