

# Delock Conmutador HDMI KVM 2 x con USB 2.0 y audio

## Descripción

Este conmutador KVM de Delock es una solución conveniente para conectar dos computadoras con salida HDMI a un monitor HDMI. Puede alternar entre ambas computadoras al usar el botón o una tecla de acceso rápido. Además, se pueden utilizar tres puertos USB 2.0 Tipo-A para conectar un ratón, teclado, disco duro o memoria USB. La función de auricular USB incorporada le permite utilizar un auricular y un micrófono con ambas computadoras.



## Número de elemento 11421

EAN: 4043619114214

Pais de origen: China

Paquete: White Box

## Nota

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic 2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports. Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Entrada:
    - 2 x HDMI-A hembra de 19 pines
    - 2 x USB 2.0 Tipo-B hembra
    - 1 x conector de CC 5 V
  - Salida:
    - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
    - 3 x USB 2.0 Tipo-A hembra
    - 2 x conector estéreo de 3,5 mm (1 x altavoz, 1 x micrófono)
- 2 botones de interruptor con indicador LED para la fuente (PC1, PC2) y audio
- Conmutación mediante botón o tecla de acceso directo
- Especificación High Speed HDMI
- Resolución máxima 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)

- Ancho de banda de vídeo de hasta 250 MHz
- USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- Carcasa metálica robusta
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 15,4 x 6,9 x 2,4 cm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Salida: 5 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:  
Interior: ø aprox. 1,35 mm  
Exterior: ø aprox. 3,5 mm  
Longitud: aprox. 9 mm

---

## Requisitos del sistema

- PC con HDMI hembra + USB Tipo-A hembra
- Monitor o TV con conector HDMI

---

## Contenido del paquete

- Conmutador HDMI KVM 2 x con USB 2.0 y audio
- 2 x cable HDMI + USB-A macho a HDMI + USB-B macho, longitud aprox. 1,8 m
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Especificación técnica:	High Speed HDMI USB 2.0
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Interface

Salida:	1 x HDMI-A hembra 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 3 x USB 2.0 Tipo-A hembra
Entrada:	2 x HDMI-A hembra 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 2 x USB 2.0 Tipo-B hembra

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	2560 x 1440 @ 60 Hz
Video bandwidth:	250 MHz

## Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud del cable:	1,8 m
Longitud:	154 mm
Width:	69 mm
Height:	24 mm