

Delock DisplayPort 1.2 Repeater 4K 60 Hz

Beskrivning

Denna DisplayPort Repeater av Delock kan användas för att förstärka signalen i en DisplayPort-anslutning upp till 40 m. En upp till 20 m lång kabel kan anslutas från en bärbar eller stationär dator till ingångsuttaget på repeatern. På den andra sidan kan en upp till 20 m lång kabel anslutas mellan utgångsuttaget på repeatern och en monitor eller TV. Utsignalen har möjlighet till dual-mode (DP++), så med lämpliga adaptrar kan HDMI monitorer anslutas.

Notera

Om en 20-stifts DisplayPort-kabel används på utgångsuttaget kan repeatern få sin strömförsörjning från monitorn.



Artikelnummer 11464

EAN: 4043619114641

Ursprungsland: Taiwan,
 Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x DisplayPort 20-stift hona
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - Utmatning:
 - 1 x DisplayPort 20-stift hona
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Stöder HBR2 (5,4 Gbps) datahastighet
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Ljudinmatningsformat: 7.1-kanal upp till 192 kHz samplingsfrekvens
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz
 (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Upplösning och maximal kabellängd:
 - 3840 x 2160 vid 60 Hz / 5 m in, 5 m ut
 - 3840 x 2160 vid 30 Hz / 15 m in, 20 m ut
 - 2560 x 1600 vid 60 Hz / 20 m in, 20 m ut
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 55 x 54 x 20 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 1,35 mm
 - utsida: \varnothing ca. 3,5 mm
 - Länge: ca. 7 mm

Systemkrav

- Ett ledigt DisplayPort-uttag på ditt system och din monitor
- DisplayPort-kablar

Paketets innehåll

- Repeater DisplayPort
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

Interface

Utmatning:	1 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x DisplayPort hona 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Längd:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC hane 3,5 mm x 1,35 mm