

Delock Prise de courant avec 2 ports 2,4 A de chargement USB Type-A

Description

Cette prise de courant avec un contact de terre latéral de Delock est pour l'installation dans un boîtier mural en surface ou encastré. En plus de la prise CEE 7/3 avec verrou-enfant, cette prise de courant avec contact de terre latéral est munie de deux ports de chargement USB Type-A. Ainsi, des smartphones, tablettes et appareils similaires peuvent être chargés et la prise reste disponible.



N° produit 11471

EAN: 4043619114719

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x prise de courant CEE 7/3 avec verrou-enfant
 - 2 x port de charge USB de Type-A maxi. 2,4 A
 - 3 x vis de borne pour MALT, N et P
- Boîtier en plastique robuste
- Courant nominal : 16 A / 250 V~
- Puissance nominale : 4000 W
- Chargeur USB:
 - Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Sortie USB : max. 5 V / 2,4 A au total
 - Protection contre les courts-circuits
- Approprié pour un boîtier d'installation standard
- Dimensions (LxIxH) : env. 80 x 80 x 53 mm
- Couleur : blanc

Configuration système requise

- Alimentation électrique avec terre
- Un boîtier standard d'installation

Contenu de l'emballage

- Prise de courant
- Mode d'emploi

Image



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits

Interface

Connecteur 1:	1 x bornier 3 broches avec terminal à vis
Connecteur 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connecteur 3:	2 x USB Type-A femelle

Physical characteristics

Longueur:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	56 mm
Couleur:	blanc