

# Delock Commutateur KVM HDMI / USB-C™ 4K 60 Hz avec USB 2.0

## Description

Cet interrupteur KVM de Delock est une solution pratique pour connecter un ordinateur ayant une sortie HDMI et un ordinateur avec une sortie USB-C™ DP Alt Mode à un moniteur HDMI.

En utilisant le bouton, vous pouvez passer d'un ordinateur à l'autre. De plus, on peut brancher deux ports USB 2.0 pour une souris et un clavier ou une mémoire USB.



**N° produit 11477**

EAN: 4043619114771

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - PC1:
      - 1 x HDMI-A femelle
      - 1 x USB 2.0 Type Micro-B femelle
    - PC2:
      - 1 x USB Type-C™ (Mode DP Alt) femelle
  - Sortie :
    - 1 x HDMI-A femelle
    - 2 x USB 2.0 Type-A femelle (clavier + souris)
- Interrupteur
- Indicateur LED pour la source
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Auto alimenté par le bus USB
- Boîtier en plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 140,0 x 72,0 x 16,8 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

## Configuration système requise

- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre
- PC avec HDMI femelle + USB Type-A femelle
- Moniteur ou télévision avec connecteur HDMI

## Contenu de l'emballage

- Commutateur KVM avec USB
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 30 cm
- Câble Micro USB 2.0 mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 50 cm
- Mode d'emploi

## Image



## Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle 2 x USB 2.0 Type-A femelle
Entrée :	1 x HDMI-A femelle 1 x USB Type Micro-B femelle 1 x USB Type-C™ femelle

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	140 mm
Width:	72 mm
Height:	16,8 mm