

# Delock DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz s USB 3.0-om i audioulazom

## Opis

Ova KVM sklopka tvrtke Delock je praktično rješenje za spajanje dva računala s priključkom DisplayPort na DisplayPort monitor.

Osim toga, postoji HDMI izlaz za spajanje dvaju monitora od kojih samo jedan može biti istovremeno aktivan.

### Periferni uređaji

Osim toga, mogu se spojiti dva USB 2.0 priključka za miš i tipkovnicu, i dva USB 3.0 priključka za tvrdi disk ili USB memoriju.

### Prilagodljivo upravljanje

Aktivno računalo može biti odabrano potezom miša, tipkovnim prečacem, gumbom na uređaju ili infracrvenim daljinskim upravljanjem.

### Multi-Stream Transport (MST)

Podrškom za MST (Multi-Stream Transport), više monitora može se koristiti na izlazu DisplayPort s dodatnim MST koncentratorom.

## Napomena

KVM-ovi emuliraju standardnu žičanu tipkovnicu sa 104 tipke i žičani miš s kotačićem i 2 ili 3 gumba na njihovim odgovarajućim ulazima konzole. Hoće li bežični ili miš za igru i tipkovnica funkcionirati s KVM sklopkama, to ovisi o nekoliko čimbenika; općenito uzevši, većina bežičnih miševa i tipkovnica ne podržava rad s KVM sklopkama. Preporučujemo uporabu standardnog žičanog miša i tipkovnice s našim KVM sklopkama.



## Predmet br. 11482

EAN: 4043619114825

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:

Ulaz:

2 x DisplayPort ženski

2 x USB 3.0 Tipa-B, ženski

4 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)  
1 x 3,5 mm stereo priključak ženski 3 kontakta za dodatni IC-prijamnik  
1 x DC 5 V priključak za napajanje navojni

Izlaz:

1 x DisplayPort ženski

1 x HDMI-A ženski

2 x USB 3.0 Tip-A ženski (USB 3.0 Hub)

2 x USB 2.0 Tipa-A ženski (tipkovnica i miš)

4 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)

- Uključivanje gumbom, gumbom miša, tipkovnim prečacem ili infracrvenim daljinskim upravljačem
- Automatsko spajanje kod uključivanja ili isključivanja računala
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Podržava HDR
- Podržava MST (Multi-Stream Transport)
- Razlučivost:

DisplayPort izlaz:

7680 x 4320 @ 30 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz (SDR)

3840 x 2160 @ 60 Hz (HDR)

HDMI izlaz:

3840 x 2160 @ 60 Hz

(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- čvrsto metalno kućište
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 178 x 75 x 26 mm

---

## Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izlaz: 5 V / 3 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:  
iznutra:  $\emptyset$  oko 2,1 mm  
izvana:  $\emptyset$  oko 5,5 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Računalo s DisplayPort ulazom ženski + USB Tipa-A ženski
- Monitor ili TV s DisplayPort ili HDMI sučelje

- Spojni kabele

---

## Sadržaj pakiranja

- KVM preklopnik s USB i audio funkcijom
- Daljinski upravljač
- 2 x kabel USB 3.0 A muški na USB 3.0 B muški, duljina oko 1,0 m
- Vanjski izvor napajanja
- Nosači i vijci za montažu
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## Interface

Izlaz:	1 x DisplayPort ženski 1 x HDMI-A ženski 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski 2 x USB 2.0 Tipa-A ženski
Ulaz:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort ženski 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Tipa-B, ženski

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal
Duljina:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm