

Delock HDMI KVM switch 4K 60 Hz USB 3.0-vel és audióval

Leírás

Ez a Delock KVM switch kényelmes megoldás négy HDMI kimenettel rendelkező számítógép egy HDMI monitorral való összekapcsolására.

Perifériák

Továbbá csatlakoztatható egér és billentyűzet a két USB 2.0 portra, és a két USB 3.0 porton keresztül egy merevlemez vagy USB memória kapcsolható.

Flexibilis irányítás

A számítógép aktiválható az egér mozgásával, a klaviatúra gyorsgombjaival, az eszközökön lévő gombbal vagy az infravörös jelet adó távkapcsolóval.

Megjegyzés

A KVM-k versenybe szállnak egy standard vezetékes 104 billentyűs klaviatúrával és egy vezetékes általános 2 vagy 3 nyomógombos egérrel a megfelelő konzol portjaikon. Az, hogy egy vezeték nélküli vagy játékhoz tervezett egér és klaviatúra működik-e a KVM infrastruktúrán több feltételtől függ; általánosságban elmondható, hogy a legtöbb vezeték nélküli egér és klaviatúra nem támogatja a csatlakozást a KVM-mel. Ajánljuk, hogy használjon standard vezetékes egeret és klaviatúrát a KVM kapcsolóinkhoz.



Tételszám 11483

EAN: 4043619114832

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

• Csatlakozó:

Bemenet:

4 x HDMI-A hüvely

4 x USB 3.0 B-típusú hüvely

8 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)

1 x 3,5 mm 3 érintkezős sztereó jack anya csatlakozó opcionális infravörös vevőhöz

1 x DC 5 V csavarozható (menetes) áramkonnektor

Kimenet:

- 1 x HDMI-A hüvely
- 2 x USB 3.0 A-típusú hüvely (USB 3.0 Hub)
- 2 x USB 2.0 A-típusú hüvely (billentyűzet + egér)
- 4 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)
- Váltás lehetséges kapcsoló, egér nyomógomb, gyorsbillentyű vagy infravörös fényvel működő távkapcsolóval
- Automatikus kapcsolás, amikor a személyi számítógépet be- vagy kikapcsolja
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Támogatja a HDR használatát
- HDMI kimenet:
 - Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Robusztus fémház
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 243 x 75 x 26 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Kimenet: 5 V / 3 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,1 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm

Rendszerkövetelmények

- Személyi számítógép anyá HDMI-tal + USB A-típusú anyá
- Monitor vagy televízió HDMI-csatlakozóval
- Csatlakozókábelek

A csomag tartalma

- KVM kapcsoló USB és audió funkcióval
- Távvezérlő
- 4 x kábel USB 3.0 A apa - USB 3.0 B apa, hossza kb. 1,0 m
- Külső tápegység

- Szerelőelemek és csavarok
- Használati utasítás

Képek



Interface

Kimenet:	1 x HDMI-A hüvely 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely 2 x USB 2.0 A-típusú hüvely
Bemenet:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x HDMI-A hüvely 2 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm