

Delock KVM 4 in 1 Multiview Switch 4 x HDMI con USB 2.0

Descrizione

Questo switch KVM Delock è una soluzione comoda per collegare quattro computer con uscita HDMI a un monitor HDMI. Inoltre, quattro porte USB 2.0 di Tipo-A possono essere utilizzate per collegare un mouse, una tastiera, una stampante o un'unità USB.

Modalità Multiview 4 in 1

In modalità Multiview, vengono visualizzati contemporaneamente tutti 4 i PC su un monitor. Tastiera e mouse possono funzionare senza commutazione. Quando il mouse viene spostato su uno dei desktop, viene attivato per l'input. In alternativa, si può attivare la modalità Sync, in cui tutti i PC collegati ricevono gli stessi segnali dai dispositivi di ingresso.

Controllo flessibile

Il computer attivo può essere selezionato tramite il tasto del mouse, il tasto di scelta rapida della tastiera, il pulsante del dispositivo o il telecomando a infrarossi.

Nota

I KVM emulano una tastiera standard cablata a 104 tasti e un mouse ottico generico a 2 o 3 tasti con rotella di scorrimento sulle rispettive porte della console. Il fatto che un mouse e una tastiera wireless o per gaming funzionino o meno con gli switch KVM dipende da diversi fattori; in generale, la maggior parte dei mouse e delle tastiere wireless non supporta il funzionamento con gli switch KVM. Raccomandiamo di utilizzare un mouse e una tastiera ottici standard con i nostri switch KVM.



Articolo n. 11488

EAN: 4043619114887

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

Dettagli tecnici

- Connettori:

Ingresso:

4 x HDMI-A femmina

4 x USB 2.0 Tipo-B femmina

1 x jack 12 V CC

Uscita:

1 x HDMI-A femmina

4 x USB 2.0 Tipo-A femmina

- 2 pulsanti dell'interruttore con indicatore LED per la fonte (PC1 - PC4) e audio
- Commutazione tramite pulsante, pulsante del mouse, tasto di scelta rapida o telecomando a infrarossi
- High Speed HDMI specifica
- Supporta HDCP 1.2
- Risoluzione (ingresso HDMI) fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Risoluzione (uscita HDMI) 1280 x 720 o 1920 x 1080 @ 50 o 60 Hz
- Larghezza di banda video fino a 225 MHz / 2,25 Gbps
- USB 2.0 fino a 480 Mbps
- Solida struttura di metallo
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 210 x 160 x 44 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Uscita: 12,0 V / 2,0 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 2,1 mm
 - esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- PC con HDMI femmina + USB Tipo-A femmina
- Monitor o TV con interfaccia HDMI

Contenuto della confezione

- Switch KVM
- Telecomando
- Alimentatore esterno
- Staffe di montaggio e viti

- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI USB 2.0
----------------	----------------------------

Interface

Output:	1 x HDMI-A femmina 4 x USB 2.0 Tipo-A femmina
Input:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm femmina 4 x USB 2.0 Tipo-B femmina 4 x HDMI-A femmina

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 2.0 up to 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	210 mm
Width:	160 mm
Height:	44 mm