

Delock KVM 4-u-1 sklopka višestrukog prikaza 4 x HDMI s USB 2.0

Opis

Ova KVM sklopka tvrtke Delock prikladna je za spajanje četiri računala s HDMI izlazom na jedan HDMI monitor. Nadalje, četiri USB 2.0 Tipa-A ulaza mogu se koristiti za spajanje miša, tipkovnice, pisača ili USB pogona.

4-u-1 modus višestrukog prikaza

U modusu višestrukog prikaza istovremeno su prikazana sva 4 osobna računala na istom monitoru. Korištenje tipkovnicom i mišem moguće je bez prebacivanja. Kada se miš pomakne preko jedne radne površine, aktivirat će se za unos. Druga mogućnost je uključivanje modusa sinkronizacije kada sva priključena osobna računala prime iste signale od ulaznih uređaja.

Prilagodljivo upravljanje

Aktivno računalo može biti odabrano gumbom miša, tipkovnim prečacem, gumbom na uređaju ili infracrvenim daljinskim upravljanjem.

Napomena

KVM-ovi emuliraju standardnu žičanu tipkovnicu sa 104 tipke i žičani miš s kotačićem i 2 ili 3 gumba na njihovim odgovarajućim ulazima konzole. Hoće li bežični ili miš za igru i tipkovnica funkcionirati s KVM sklopkama, to ovisi o nekoliko čimbenika; općenito uzevši, većina bežičnih miševa i tipkovnica ne podržava rad s KVM sklopkama. Preporučujemo uporabu standardnog žičanog miša i tipkovnice s našim KVM sklopkama.



Predmet br. 11488

EAN: 4043619114887

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

Tehnički podaci

- Priključak:

Ulaz:

4 x HDMI-A ženski

4 x USB 2.0 Tipa-B, ženski

1 x 12 V DC utičnica

Izlaz:

1 x HDMI-A ženski

4 x USB 2.0 Tipa-A ženski

- 2 gumba s LED indikatorom izvora (PC1 - PC4) i audio
- Uključivanje gumbom, gumbom miša, tipkovnim prečacem ili infracrvenim daljinskim upravljačem
- Podaci za High Speed HDMI
- Podržava HDCP 1.2
- Rezolucija (ulaz HDMI) do 1920 x 1080 pri 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Razlučivost (HDMI izlaz) 1280 x 720 ili 1920 x 1080 pri 50 ili 60 Hz
- Širina pojasa videosustava do 225 MHz / 2,25 Gbps
- USB 2.0 do 480 Mbps
- čvrsto metalno kućište
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 210 x 160 x 44 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Izlaz: 12,0 V / 2,0 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 10 mm

Preduvjeti sustava

- Računalo s HDMI ulazom ženski + USB Tip-A ženski
- Monitor ili TV s HDMI priključkom

Sadržaj pakiranja

- KVM preklopnik
- Daljinski upravljač
- Vanjski izvor napajanja
- Nosači i vijci za montažu
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	High Speed HDMI USB 2.0
------------------	----------------------------

Interface

Izlaz:	1 x HDMI-A ženski 4 x USB 2.0 Tipa-A ženski
Ulaz:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm ženski 4 x USB 2.0 Tipa-B, ženski 4 x HDMI-A ženski

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	USB 2.0 do 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal
Duljina:	210 mm
Width:	160 mm
Height:	44 mm