

# Delock Comutator KVM 4 în 1 Multiview 4 x HDMI cu USB 2.0

## Descriere scurta

Acest comutator KVM de la Delock este o soluție convenabilă pentru conectarea a patru computere cu ieșire HDMI la un monitor HDMI. Mai mult, patru porturi USB 2.0 de Tip-A pot fi utilizate pentru a conecta un mouse, tastatura, imprimanta sau unitate de stocare USB.

### Mod Multiview 4 în 1

În modul Multiview, toate cele 4 computere sunt afișate simultan pe un monitor. Utilizarea tastaturii și mouse-ului este posibilă fără comutare. Când mouse-ul este mutat pe unul dintre desktopuri, acesta este activat pentru introducere. În mod alternativ, modul de sincronizare poate fi activat, astfel toate computerele conectate primesc aceleași semnale de la dispozitivele de intrare.

### Control flexibil

Computerul activ poate fi selectat cu butonul mouse-ului, tasta rapidă de la tastatură, butonul de pe dispozitiv sau telecomanda cu infraroșu.

## Notă

KVM-urile imită o tastatură standard cu 104 taste și mouse-ul generic cu 2 sau 3 butoane de derulare pe porturile respective ale consolei. Indiferent dacă este o tastatură sau un mouse fără fir, sau de jocuri, funcționează cu comutatoarele KVM, aceasta depinde de mai mulți factori; în general, majoritatea mouse-urilor și tastaturilor fără fir nu acceptă lucrul cu comutatoarele KVM. Vă recomandăm să utilizați un mouse și o tastatură cu cablu standard cu comutatoarele KVM.

**Nr. 11488**

EAN: 4043619114887

Țara de origine: China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

### • Conectori:

Intrare:

4 x HDMI-A mamă

4 x USB 2.0 Tip-B mamă

1 x mufă c.c. de 12 V

leșire:

1 x HDMI-A mamă

4 x USB 2.0 Tip-A mamă

- 2 butoane de comutare cu LED-uri pentru sursa (PC1 - PC4) și audio
- Comutarea prin buton, butonul de la mouse, tasta rapidă sau telecomandă cu infraroșu
- High Speed HDMI specificație
- Acceptă HDCP 1.2
- Rezoluție (intrare HDMI) până la 1920 x 1080 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Rezoluție (ieșire HDMI) 1280 x 720 sau 1920 x 1080 @ 50 sau 60 Hz
- Lățime de bandă video de până la 225 MHz / 2,25 Gbps
- USB 2.0 până la 480 Mbps
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 210 x 160 x 44 mm

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ieșire: 12,0 V / 2,0 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - lungime: aprox. 10 mm

---

## Cerinte de sistem

- PC cu HDMI mamă + USB tip A-mamă
- Monitor sau televizor cu interfață HDMI

---

## Pachetul contine

- Comutator KVM
- Telecomandă
- Sursă de alimentare externă

- Suporturi și șuruburi de montare
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Specification:	High Speed HDMI USB 2.0
----------------	----------------------------

## Interface

Output:	1 x HDMI-A mamă 4 x USB 2.0 Tip-A mamă
Input:	1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm 4 x USB 2.0 Tip-B mamă 4 x HDMI-A mamă

## Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 2.0 up to 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	210 mm
Width:	160 mm
Height:	44 mm