

Delock Kostka rozgałęźna x3 z przedłużaczem, z blokadą przed dziećmi i ładowarką USB, kabel 1,5 m, biała

Opis

Kostka rozgałęźna z przedłużaczem firmy Delock z funkcją ładowania USB pozwala na wygodne łączenie różnych urządzeń. Produkt wyposażono we wspornik ścienny, można więc mocować gniazda na ścianie lub pod biurkiem.

Trzy gniazda z jednego

W kuchni, pokoju lub biurze. Często brakuje wolnych gniazd. Ta kostka rozgałęźna pozwala uzyskać trzy gniazda z jednego z uziemieniem. Kształt kostki oznacza też oszczędność miejsca.

Dołączona ładowarka USB

W kostkę wbudowano ładowarkę, więc dodatkowe gniazda nie muszą być zajęte przez osobne ładowarki. Poza gniazdami produkt wyposażono w jedno gniazdo USB Type-C™ i w dwa gniazda USB Typu-A.



Numer artykułu 11497

EAN: 4043619114979

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x wtyk CEE 7/7
 - Wyjście:
 - 3 x gniazdo CEE 7/3
 - 2 x USB Typ-A żeński
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie
- Prąd znamionowy: 16,0 A / 250 V~
- Moc znamionowa: 3680,0 W
- Możliwy montaż na ścianie
- Diody LED do monitorowania stanu
- USB Ładowarka:
 - Wejście: AC 250 V / 50 Hz / 0,5 A
 - Wyjście: max. 3,4 A całość

Moc wyjściowa: maks. 17,0 W łącznie

USB-A: 5,0 V / 2,4 A na port

USB-C™: 5,0 V / 3,0 A


Ochrona nadprądowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochrona przeciwzwarciowa

- Średnia sprawność podczas pracy 87,64 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 82,52 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,088 W
- Kolor: biały
- Długość kabla: ok. 1,5 m
- Wymiary (DxSxW): ok. 66 x 66 x 66 mm

Zawartość opakowania

- Kostka rozgałęźna
- 2 śrubka
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Protection:	Input overvoltage protection Ochrona przed zwarcie Ochrona przed przegrzaniem
-------------	---

Interface

złącze :	1 x USB Type-C™ żeńskie 2 x USB Typ-A żeński
----------	---

Physical characteristics

Długość kabla:	1,5 m
Długość:	66 mm
Width:	66 mm
Height:	87 mm
Kolor:	biały