

Delock USB 10 Gbps USB Type-C™ Switch 2 a 1 bidirezionale da 8K

Descrizione

Questo switch USB Type-C™ Delock è uno switch manualmente bidirezionale per collegare diversi dispositivi con porta USB Type-C™. Questo switch offre due diverse applicazioni.

Funzione 1

Un dispositivo USB Type-C™ come un monitor o una memoria esterna può essere collegato a due computer. Premendo un pulsante, è possibile selezionare il computer da collegare al dispositivo.

Funzione 2

Due dispositivi USB Type-C™, come un monitor o un caricatore USB-PD si possono collegare a un computer. Premendo un pulsante, si può selezionare il dispositivo collegato al computer.

Utilizzo flessibile

L'interruttore supporta segnali grafici con risoluzione fino a 8K, USB-C™ con velocità di trasferimento dati fino a USB 10 Gbps e Power Delivery fino a 100 W. Ciò lo rende flessibile da utilizzare in un'ampia gamma di applicazioni.

Nota

I dispositivi o i cavi Thunderbolt™ non sono supportati.

Si prega di utilizzare cavi corti e di alta qualità, soprattutto per le risoluzioni più alte.



Articolo n. 11500

EAN: 4043619115006

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:

Funzione 1

Ingresso:

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio

Uscita:

2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina

Funzione 2

Ingresso:

2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina

Uscita:

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio

- 1 x USB Type-C™ femmina (5 V di alimentazione)
- 1 x pulsante con indicatore LED per 1 o 2
- Risoluzione fino a:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Alimentazione USB Type-C™ (PD):
fino a 20 V 5 A, max. 100 W
- Solida struttura di metallo
- Colore: grigio
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 50 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 66 x 57 x 15 mm


Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
- Cavi di collegamento USB
- Fonte di alimentazione con una porta USB di Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Switch bidirezionale
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 1 m
- Manuale utente

Immagini



Interface

| | |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB Type-C™ maschio |
| Connettore 2: | 2 x USB Type-C™ femmina |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate: | up to 10 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Materiale custodia: | metallo |
| Cable length incl. connector: | 50 cm |
| Lunghezza: | 66 mm |
| Width: | 57 mm |
| Height: | 15 mm |
| Colour: | grigio scuro |