

# Delock Prise multiple cubique 3 voies avec verrouillage à l'épreuve des enfants et chargeur USB PD 3.0, 20 W, blanc

## Description

La multiprise de Delock avec une fonction de chargement USB est appropriée pour ajouter des prises à une prise de courant existante.

### 3 en 1

Dans la cuisine, le salon ou au bureau, il manque toujours de prises de courant. Cette multiprise avec fil de terre donne 3 prises au lieu d'une seule. La forme de cube économise aussi de l'espace.

## Chargeur USB inclus

En plus des prises de courant, une prise de chargement USB Type-C™ et une USB Type-A sont fournies. Les technologies courantes de chargement rapide, comme Power Delivery (PD) 3.0 sont compatibles. Cela rend le chargement aussi sûr et rapide que possible.



**N° produit 11501**

EAN: 4043619115013

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x fiche CEE 7/7
  - Sortie :
    - 3 x prise de courant CEE 7/3 avec verrou-enfant
    - 1 x USB Type-A femelle
    - 1 x USB Type-C™ femelle
- Courant nominal : 16,0 A / 250 V~
- Puissance nominale : 3680,0 W
- LED pour surveillance de l'état
- Chargeur USB:
  - Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,5 A
  - Tension de sortie : max. 20,0 W au total
  - USB-A : 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
  - USB-C™ : 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A

Protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits

- Rendement moyen en mode actif 82,06 %
- Rendement à faible charge (10 %) 78,21 %
- Consommation électrique hors charge 0,138 W
- Couleur : blanc
- Dimensions (LxlxH) : env. 66 x 66 x 87 mm

---

## Contenu de l'emballage

- Multiprise électrique
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Protection:	Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes
-------------	--

## Interface

Connecteur 1:	1 x fiche CEE 7/7
Connecteur 2:	3 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connecteur 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle 1 x USB Type-A femelle

## Physical characteristics

Longueur:	66 mm
Width:	66 mm
Height:	87 mm
Couleur:	blanc

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A