

# Delock Interruptor de toma de corriente WLAN MQTT

## Descripción

Se puede controlar este interruptor de toma de corriente de Delock mediante un botón o WLAN. Con el firmware de Tasmota instalado, el conmutador se puede integrar fácilmente en los sistemas existentes para la automatización del hogar, IoT o M2M. Con la ayuda de la interfaz web, la toma de corriente se puede controlar sin tener que depender de la nube o de una aplicación.



### Número de elemento 11826

EAN: 4043619118267

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x enchufe CEE 7/4
  - 1 x tomacorriente CEE 7/3
- Botón de cambio con indicador LED de 2 colores
- Interfaz web
- Control programable del temporizador
- Compatible con MQ Telemetry Transport (MQTT), Domoticz, Home Assistant
- Compatible con Alexa
- Conjunto de chips: ESP8285
- Compatible con IEEE 802.11b/g/n
- Intervalo de frecuencias: 2,4 GHz
- Potencia de transmisión (EIRP): 100 mW
- Adecuado para uso en interiores
- Consumo de energía: máximo 1,5 W
- Corriente nominal: 10 A / 250 V ~
- Potencia nominal: 2500 W
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 60 x 60 x 36 mm

## Requisitos del sistema

- Puerta de enlace WLAN

---

## Contenido del paquete

- Interruptor WLAN para tomacorriente
- Manual del usuario

---

## Image



### Technical characteristics

Frequency range:	2.4 GHz band
------------------	--------------

### Physical characteristics

Longitud:	60 mm
Width:	60 mm
Height:	36 mm
Color:	blanco