

# Delock LTE-antenna, SMA-csatlakozódugó, 7 - 9 dBi kétirányú, csatlakozókábelrel (RG-58, 5 m), fehér, kültéri

## Leírás

Ez a Delock LTE-antenna különböző LTE-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, az UMTS, a Bluetooth, a 2,4 GHz-es WLAN, a ZigBee, a DECT és a Z-Wave szabvánnyal.



### Tételszám 12001

EAN: 4043619120017

Származási hely: China

Csomag: White Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- Frekvenciatartomány: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Antennaerősítés: 7 - 9 dBi
- Polarizáció: függőleges
- Vízszintes szórási szög: 90°
- Függőleges szórási szög: 60°
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 60 °C
- Burkolat anyaga: ABS UV-ellenálló
- Szín: fehér
- Méretek (HxSzxM): kb. 290 x 210 x 65 mm
- Kábel típusa: koaxiális
- Kábel típusa: RG-58
- Kábel színe: fekete
- Kábel csillapítás: 0,5 dB @ 800 MHz / méter

- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 5 m





## Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

## A csomag tartalma

- LTE-antenna
- Rúdrögzítő készlet

## Képek



## General

Mounting type:	pole
Protection category:	IP55
Suitable for indoor:	Yes (Igen)
Suitable for outdoor:	Yes (Igen)

## Interface

csatlakozó:	1 x SMA-dugó
-------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	7 - 9 dBi
Beam width horizontal:	90°
Beam width vertical:	60°
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,8

## Physical characteristics

Weight:	1,2 kg
Cable category:	koaxiális
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0,5 dB @ 800 MHz / méter
Kábel színe:	fekete
Kábelhosszúság:	5 m (incl. connectors)

Hosszúság:	29,0 mm
Width:	21 cm
Height:	6.5 cm
Szín:	fehér