

# Delock Antenne blanche extérieure LTE SMA mâle 9 - 11 dB directionnelle avec câble de connexion (RG-58, 5 m)

## Description

Cette antenne LTE Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT et Z-Wave.



5 m

**N° produit 12002**

EAN: 4043619120024

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Bande LTE : 1 - 4 ; 7 ; 9 ; 10 ; 15 ; 16 ; 20 ; 23 ; 25 ; 27 ; 30 ; 33 - 41
- Plage de fréquence : 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Gain d'antenne : 9 - 11 dBi
- Polarisation : verticale
- Angle de faisceau horizontal : 70°
- Angle du faisceau vertical : 55°
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 1,5
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 60 °C
- Matériau du boîtier : ABS résistant aux UV
- Couleur : blanc
- Dimensions (LxlxH) : env. 450 x 210 x 65 mm
- Type de câble : coaxial
- Type de câble : RG-58
- Couleur du câble: noir

- Atténuation de câble : 0,5 dB @ 800 MHz par mètre
  - Diamètre du câble : env. 5 mm
  - Longueur du cordon connecteur incl. : env. 5 m
- 



















## Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre
- 

## Contenu de l'emballage

- Antenne LTE
- Kit de montage sur poteau

**Image**



## General

Mounting type:	pole
Protection category:	IP55
Suitable for indoor:	Qui
Suitable for outdoor:	Qui

## Interface

connecteur :	1 x SMA mâle
--------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	7 - 9 dBi
Beam width horizontal:	70°
Beam width vertical:	55°
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	directional
Weight:	1,2 kg
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0,5 dB @ 800 MHz par mètre
Couleur du câble:	noir

Longueur du cordon:	5 m (incl. connectors)
Longueur:	45.0 cm
Width:	21,0 cm
Height:	6.5 cm
Couleur:	blanc