

Delock Antenna LTE SMA maschio 9 - 11 dB direzionale con cavo di collegamento (RG-58, 5 m) bianco esterno

Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT e Z-Wave.



5 m

Articolo n. 12002

EAN: 4043619120024

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Banda LTE: 1 - 4; 7; 9; 10; 15; 16; 20; 23; 25; 27; 30; 33 - 41
- Gamma di frequenza: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Guadagno antenna: 9 - 11 dBi
- Polarizzazione: verticale
- Angolo fascio orizzontale: 70°
- Angolo fascio verticale: 55°
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 60 °C
- Materiale custodia: ABS resistente ai raggi UV
- Colore: bianco
- Dimensioni (LxPxA): ca. 450 x 210 x 65 mm
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-58
- Colore del cavo: nero

- Attenuazione cavo: 0,5 dB @ 800 MHz per metro
 - Diametro cavo: ca. 5 mm
 - Lunghezza cavo con connettori: ca. 5 m
-



















Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera
-

Contenuto della confezione

- Antenna LTE
- Kit di montaggio su asta

Immagini



General

Mounting type:	pole
Protection category:	IP55
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	Si

Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	7 - 9 dBi
Beam width horizontal:	70°
Beam width vertical:	55°
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	directional
Weight:	1,2 kg
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0,5 dB a 800 MHz per metro
Cable colour:	nero

Cable length:	5 m (incl. connectors)
Lunghezza:	45.0 cm
Width:	21,0 cm
Height:	6.5 cm
Colour:	bianco