

# Delock Antena męski RP-SMA WLAN 802.11 b/g/n, wielokierunkowa 2 dBi ze złączem pochylania, biały

## Opis

Ta antena sieci bezprzewodowej LAN może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze RP-SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



## Numer artykułu 12006

EAN: 4043619120062

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x RP-SMA męski
- Zakres częstotliwości: 2,400 - 2,500 GHz
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -45 °C ~ 85 °C
- Kolor: biały
- Długość:
  - ok. 108,00 mm (ze złączem pochylania)
  - ok. 82,50 mm (bez złącza pochylania)
- Średnica:
  - ok. 7,80 mm (górną)
  - ok. 10,00 mm (RP-SMA)

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA
- 

## Zawartość opakowania

- Antena WLAN
- 

## Zdjęcia



## General

Suitable for indoor:	Tak
----------------------	-----

## Interface

złącze :	1 x męski RP-SMA
----------	------------------

## Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Impedancja:	50 Ohm
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	dipol antenna wielokierunkowy
Materiał obudowy:	PC PBT
Diameter:	7,8 mm
Diameter connector:	10,0 mm10,0 mm
Długość ze złączem pochylania:	108.0 mm
Długość bez złącza pochylania:	82.5 mm
Kolor:	biały