

# Delock LTE / GSM / UMTS antena SMA muški 3 dBi, fiksna, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje RG-174 2 m vanjska crni

## Opis

Ova Delock antena omogućuje vam uporabu različitih LTE, GSM i UMTS opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave i LoRa 868 MHz / 915 MHz.



### Predmet br. 12416

EAN: 4043619124169

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Poly bag

## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- Frekvencijski opseg:  
800 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave,  
LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Pojačanje antene: 3 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: vertikalna
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -30 °C ~ 70 °C
- Boja: crno
- Duljina antene uključujući magnetno postolje: cca 88,7 mm
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-174
- Boja kabela: crna

- Gubici kabela: 1,5 dB @ 1,5 GHz po metru
  - Promjer kabela: cca 2,7 mm
  - Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 2 m
  - Promjer magnetskog postolja: cca 29,0 mm
- 

## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom
- 

## Sadržaj pakiranja

- Antena



## General

Mounting type:	magnetic
Suitable for indoor:	Yes (Da)
Suitable for outdoor:	Yes (Da)

## Interface

priključak:	1 x SMA utikač
-------------	----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 800 - 960 MHz
Antenna gain:	3 dBi
Gain:	0 - 3 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	svesmjerno
Antenna length incl. magnetic base:	88,7 mm
Diameter magnetical base:	29 mm
Height magnetical base:	18.7 mm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Boja kabela:	crne

Cable length incl. connector:	2 m
Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Boja:	crne