

# Delock Antenă LTE / GSM / UMTS SMA tată 3 dBi, fixă, omnidirecțională, cu bază magnetică și cablu de conectare RG-174 2 m, de exterior, negru

## Descriere scurta

Această antenă de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE, GSM și UMTS în interior și în exterior. Este complet compatibilă cu Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave și LoRa 868 MHz / 915 MHz.

**Nr. 12416**

EAN: 4043619124169

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Poly bag

## Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- Interval frecvență:  
800 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave,  
LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Amplificare antenă: 3 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: verticală
- VSWR: 2,0
- Temperatură în stare de funcționare: -30 °C ~ 70 °C
- Culoare: negru
- Lungime antenă, inclusiv baza magnetică: ca. 88,7 mm
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-174
- Culoare cablu: negru

- Atenuare cablu: 1,5 dB @ 1,5 GHz pe metru
  - Diametru cablu: ca. 2,7 mm
  - Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 2 m
  - Diametrul baza magnetică: ca. 29,0 mm
- 

## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber
- 

## Pachetul contine

- Antenă



## General

Mounting type:	magnetic
Suitable for indoor:	Da
Suitable for outdoor:	Da

## Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 800 - 960 MHz
Antenna gain:	3 dBi
Gain:	0 - 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	omnidirecțională
Antenna length incl. magnetic base:	88,7 mm
Diameter magnetical base:	29 mm
Height magnetical base:	18.7 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	2 m
Connector finishing:	placat cu aur
Colour:	negru