

# Delock LTE antenn SMA-hane 5 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-174 3 m svart

## Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

### Artikelnummer 12417

EAN: 4043619124176

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Poly bag

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:  
700 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave,  
LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennförstärkning: 5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: vertikal
- VSWR: 2,0
- Drifttemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Färg: svart
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 311,5 mm
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfärg: svart

- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 2,7 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 3 m
- Diameter magnetisk bas: ca. 29,0 mm


## Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

## Paketets innehåll

- Antenn

## Bilder



## General

Mounting type:	magnetic
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	Ja

## Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedans:	50 $\Omega$
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	rundstrålande
Antenna length incl. magnetic base:	31,15 cm
Diameter magnetical base:	29 mm
Height magnetical base:	18,5 mm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	3 m

Kontakt slutförd:	guldpläterade
Färg:	svart