

Delock GSM / UMTS / LTE Anténa SMA samec 2,5 dBi všesměrová pevná s magnetickou základnou a připojovací kabel RG-174 3 m venkovní černý

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE, GSM a UMTS šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Číslo produktu 12419

EAN: 4043619124190

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Poly bag

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Anténní zisk: 2,5 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C
- Barva: černá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 2,7 mm

- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 3 m
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 117,63 mm
- Průměr magnetické základny: cca. 30,0 mm




Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

Suitable for indoor:	Yes
Suitable for outdoor:	Yes

Interface

konektor:	SMA Stecker
-----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Gain:	2,5 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	117,63 mm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	ABS
Cable category:	coaxial cable
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Barva kabelu:	černá

Délka kabelu:	3 m (incl. connectors)
Barva:	černá