

# Delock GSM / UMTS / LTE antenna SMA-dugó 2,5 dBi irányítatlan, rögzített, mágneses talppal és csatlakozókábelrel RG-174 3 m, kültéri, fekete

## Leírás

Ez a Delock antenna különböző LTE, GSM és UMTS-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, az UMTS, a ZigBee 868 MHz / 915 MHz, a DECT, Z-Wave és a LoRa 868 MHz / 915 MHz szabvánnyal.



### Tételszám 12419

EAN: 4043619124190

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: Poly bag

## Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennaerősítés: 2,5 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- VSWR: 2,0
- Működési hőmérséklet: -30 °C ~ 70 °C
- Szín: fekete
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: RG-174
- Kábel színe: fekete
- Kábel csillapítás: 1,5 dB @ 1,5 GHz / méter
- Kábelátmérő: kb. 2,7 mm

- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 3 m
- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 117,63 mm
- Mágneses talp átmérője: kb. 30,0 mm




## Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

## A csomag tartalma

- Antenna

## Képek



## General

Suitable for indoor:	Yes (Igen)
Suitable for outdoor:	Yes (Igen)

## Interface

csatlakozó:	SMA Stecker
-------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Gain:	2,5 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	117,63 mm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	ABS
Cable category:	coaxial cable
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kábel színe:	fekete

Kábelhosszúság:	3 m (incl. connectors)
Szín:	fekete