

Delock Antenne GSM mâle SMA par vis 3 dBi fixe omnidirectionnelle avec base magnétique et câble de connexion RG-174 3 m extérieure noir

Description

Cette antenne GSM Delock permet d'utiliser différentes bandes GSM à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave et LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

N° produit 12421

EAN: 4043619124213

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Poly bag

Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Plage de fréquence :
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Gain d'antenne : 3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 2,0
- Puissance de transmission : 10 W
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 70 °C
- Couleur : noir
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-174
- Couleur du câble : noire
- Atténuation de câble : 1,5 dB @ 1,5 GHz par mètre

- Diamètre du câble : env. 2,7 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 3 m
- Longueur de l'antenne avec la base magnétique : env. 13,8 cm
- Diamètre de la base magnétique : env. 50,0 mm


Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne GSM

Image



General

| | |
|----------------------|----------|
| Mounting type: | magnetic |
| Protection category: | sans |

Interface

| | |
|--------------|--------------|
| connecteur : | 1 x SMA mâle |
|--------------|--------------|

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|--|
| Frequency range: | 824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz |
| Antenna gain: | 3 dBi |
| Impédance s: | 50 Ω |
| Température de fonctionnement : | -30 °C ~ 70 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| Power handling: | 10 W |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Antenna type: | omnidirectionnelle antenne fouet |
| Antenna length incl. magnetic base: | 138 mm |
| Diameter magnetical base: | 50 mm |
| Thread length: | 8 mm |
| Cable type: | RG-174 |
| Cable length incl. connector: | 3 m |
| Diameter connector: | 8,5 mm |
| Couleur: | noir |

| | |
|--------------|----|
| Thread type: | M5 |
|--------------|----|

