

# Delock GSM antenna SMA-dugó csavaros szerelés és 3 dBi irányítatlan, rögzített, mágneses talppal és csatlakozókábelrel RG-174 3 m, kültéri, fekete

## Leírás

Ez a Delock GSM-antenna különböző GSM-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, UMTS, a ZigBee 868 MHz / 915 MHz, a DECT, a Z-Wave és a LoRa 868 MHz / 915 MHz szabvánnyal.



3 m

### Tételszám 12421

EAN: 4043619124213

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: Poly bag

## Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennaerősítés: 3 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- VSWR: 2,0
- Átviteli teljesítmény: 10 W
- Működési hőmérséklet: -30 °C ~ 70 °C
- Szín: fekete
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: RG-174
- Kábel színe: fekete
- Kábel csillapítás: 1,5 dB @ 1,5 GHz / méter

- Kábelátmérő: kb. 2,7 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 3 m
- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 13,8 cm
- Mágneses talp átmérője: kb. 50,0 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz


---

## A csomag tartalma

- GSM-antenna

---

## Képek



## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without

## Interface

csatlakozó:	1 x SMA-dugó
-------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	mindenirányú rúdantenna
Antenna length incl. magnetic base:	138 mm
Diameter magnetical base:	50 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Szín:	fekete

Thread type:	M5
--------------	----

