

# Delock Antena męski SMA GSM, 3 dBi, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-174 3 m, zewnętrzna, czarna

## Opis

Antena GSM Delock umożliwia używanie różnych pasm GSM w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



### Numer artykułu 12426

EAN: 4043619124268

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Poly bag

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,0
- Moc transmisji: 10 W
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny
- Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną: ok. 217 mm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174
- Kolor przewodu: czarny

- Tłumienie przewodu: 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 2,7 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m
- Średnica podstawki magnetycznej: ok. 40,0 mm

---

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA


---

## Zawartość opakowania

- Antena GSM

---

## Zdjęcia



## General

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Mounting type:       | magnetic |
| Protection category: | bez      |

## Interface

|          |               |
|----------|---------------|
| złącze : | 1 x męski SMA |
|----------|---------------|

## Technical characteristics

|                      |  |
|----------------------|--|
| Frequency range:     | 824 MHz - 960 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz |
| Antenna gain:        | 3 dBi                                    |
| Impedancja:          | 50 Ω                                     |
| Temperatura robocza: | -30 °C ~ 70 °C                           |
| Polarisation:        | linear vertical                          |
| Power handling:      | 10 W                                     |
| VSWR:                | 2,0                                      |

## Physical characteristics

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Antenna type:                       | wielokierunkowy<br>antena prętowa |
| Antenna length incl. magnetic base: | 217 mm                            |
| Diameter magnetical base:           | 40 mm                             |
| Thread length:                      | 8 mm                              |
| Cable type:                         | RG-174                            |
| Cable length incl. connector:       | 3 m                               |
| Diameter connector:                 | 8,5 mm                            |
| Kolor:                              | czarny                            |

Thread type:

M5

