

Delock GSM Anténa SMA samec 7 dBi všesměrová pevná s magnetickou základnou a připojovací kabel RG-58 3 m venkovní černý

Popis

Tato GSM anténa od Delocku umožňuje použití různých GSM šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, LTE, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Číslo produktu 12432

EAN: 4043619124329

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Poly bag

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah:
824 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Anténní zisk: 7 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: vertikální
- VSWR: 2,0
- Vysílací výkon: 50 W
- Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C
- Barva: černá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-58
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 0,6 dB @ 1 GHz na metr

- Průměr kabelu: cca. 4,95 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 3 m
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 99,4 cm
- Průměr magnetické základny: cca. 86,0 mm


Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- GSM anténa

Příslušenství



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez
Suitable for outdoor:	Yes

Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	tyčová anténa všesměrová
Antenna length incl. magnetic base:	99,4 cm
Diameter magnetical base:	86 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U

Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	3 m
Barva:	černá
Thread type:	M3