

# Delock GSM antena SMA muški 7 dBi, fiksna, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje RG-58 3 m vanjska crni

## Opis

Ova Delock GSM antena omogućuje vam uporabu različitih GSM opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, LTE, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave i LoRa 868 MHz / 915 MHz.



### Predmet br. 12432

EAN: 4043619124329

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Poly bag

## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- Frekvencijski opseg:
  - 824 - 960 MHz
  - 1710 - 1990 MHz
- GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Pojačanje antene: 7 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: vertikalna
- VSWR: 2,0
- Snaga na predaji: 50 W
- Radna temperatura: -30 °C ~ 70 °C
- Boja: crno
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-58
- Boja kabela: crna
- Slabljenje kabela: 0,6 dB @ 1 GHz po metru

- Promjer kabela: oko 4,95 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 3 m
- Duljina antene uključujući magnetno postolje: oko 99,4 cm
- Promjer magnetskog postolja: oko 86,0 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom


---

## Sadržaj pakiranja

- GSM antena

---

## Slike



## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez
Suitable for outdoor:	Yes (Da)

## Interface

priključak:	1 x SMA utikač
-------------	----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedancijaa:	50 $\Omega$
Radna temperatura:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	šipkasta svesmjerne
Antenna length incl. magnetic base:	99,4 cm
Diameter magnetical base:	86 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U

Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	3 m
Boja:	crne
Thread type:	M3