

Delock GSM antenna SMA-dugó 7 dBi irányítatlan, rögzített, mágneses talppal és csatlakozókábelrel RG-58 3 m, kültéri, fekete

Leírás

Ez a Delock GSM-antenna különböző GSM-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, LTE, UMTS, a ZigBee 868 MHz / 915 MHz, a DECT, a Z-Wave és a LoRa 868 MHz / 915 MHz szabvánnyal.



Tételszám 12432

EAN: 4043619124329

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Poly bag

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:
824 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennaerősítés: 7 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: függőleges
- VSWR: 2,0
- Átviteli teljesítmény: 50 W
- Működési hőmérséklet: -30 °C ~ 70 °C
- Szín: fekete
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: RG-58
- Kábel színe: fekete
- Kábel csillapítás: 0,6 dB @ 1 GHz / méter

- Kábelátmérő: kb. 4,95 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 3 m
- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 99,4 cm
- Mágneses talp átmérője: kb. 86,0 mm


Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- GSM-antenna

Képek



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without
Suitable for outdoor:	Yes (Igen)

Interface

csatlakozó:	1 x SMA-dugó
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	rúdantenna mindenirányú
Antenna length incl. magnetic base:	99,4 cm
Diameter magnetical base:	86 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koaxiális
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U

Kábel színe:	fekete
Cable length incl. connector:	3 m
Szín:	fekete
Thread type:	M3