

# Delock TETRA Antenne 450 - 470 MHz M6 Innengewinde 2,5 dBi 44,6 cm omnidirektional starr Schraubmontage outdoor schwarz

## Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des TETRA Bandes 450 - 470 MHz im Innen- und Außenbereich.



**Artikel-Nr. 12444**

EAN: 4043619124442

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Poly Bag

## Technische Daten

- Anschluss: M6 Innengewinde
- TETRA
- Frequenzbereich: 450 - 470 MHz
- Antennengewinn: 2,5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,9
- Polarisation: linear
- Sendeleistung: 50 W
- Antennentyp: Stabantenne
- Montageart: Schraubmontage
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Antennenlänge: ca. 44,6 cm

## Systemvoraussetzungen

- Antennenfuß mit M6 Außengewinde


---

## Packungsinhalt

- Antenne

---

## Abbildungen



## Allgemein

Montageart:	Schraubmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja

## Schnittstelle

Anschluss:	M6 Innengewinde
------------	-----------------

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	450 - 470 MHz
Antennengewinn:	2,5 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear
Sendeleistung:	50 W
VSWR:	1,9

## Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	Stabantenne
Länge:	44,6 cm
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	M6