

Delock LTE Antenne N Buchse 3 dBi omnidirektional starr Dachmontage outdoor

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT και Z-Wave.



N female

Αρ. προϊόντος 12456

EAN: 4043619124565

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x θηλυκό N
- Εύρος συχνότητας:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
2,4 GHz
- Απολαβή κεραίας: 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Πόλωση: κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: τοποθέτηση με βίδα
- Διάμετρος εσοχής σύνδεσης : 13,5 χιλ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 70 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Κατηγορία προστασίας: IP67
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 66 x 22 x 22 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ένα ελεύθερο αρσενικό N

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE
- Παξιμάδι, ροδέλα

Εικόνες



General

Mounting type:	Τοποθέτηση βίδας με οπή 13,5 mm
Protection category:	IP67

Interface

σύνδεσμος :	1 x θηλυκός N
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS ανθεκτικό σε ακτίνες UV
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Χρώμα:	μαύρο