

Delock Στικ USB 2.0 Dual Band WLAN ac/a/b/g/n 433 + 150 Mbps με εξωτερική κεραία

Περιγραφή

Αυτό το στικ USB ασύρματου LAN συνδέεται σε υπολογιστή για τη σύνδεση σε ένα δίκτυο WLAN. Το στικ WLAN συνδέεται σε ένα σημείο πρόσβασης (HotSpot) ή ένα δρομολογητή WLAN σε εύρος ζώνης 2,4 GHz και 5 GHz. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα μιας adhoc σύνδεσης σε δεύτερο υπολογιστή.



Αρ. προϊόντος 12462

EAN: 4043619124626

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A
- Chipset: Realtek RTL8811
- Λειτουργία 1T1R με 433 Mbps @ 5 GHz και 150 Mbps @ 2,4 GHz
- Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz + 5 GHz band
- Απολαβή κεραίας: 3 dBi
- Τύπος κεραίας: εξωτερική αποσπώμενη ομοιοκατευθυντική κεραία (βύσμα RP-SMA) + PIFA
- Συμβατή με IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Κωδικοποίηση WEP, WPA, WPA2
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP): 100 mW
- Υποστηρίζει DFS (Δυναμική επιλογή συχνότητας)
- Υποστηρίζει WPS
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 47 x 19 x 12 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/10/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Στικ USB WLAN
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8811
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	433 Mbps @ 5 GHz @ 1T1R 150 Mbps @ 2,4 GHz @ 1T1R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	3 dBi
Storage temperature:	-40 °C ~ 70 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 40 °C
Power handling:	100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

Physical characteristics

Antenna type:	PIFA external omnidirectional detachable antenna (RP-SMA jack)
Μήκος:	47 mm
Width:	19 mm
Height:	12 mm
Χρώμα:	μαύρο