

Delock USB 2.0 Dual Band WLAN ac/a/b/g/n Nanosticka 433 + 150 Mbps med extern antenn

Beskrivning

Denna trådlösa LAN USB-sticka kan anslutas till en dator för anslutning till ett WLAN-nätverk. WLAN-stickan kan anslutas till en åtkomstpunkt (HotSpot) eller WLAN-router i ett 2,4 GHz- och 5 GHz-band. Dessutom aktiverar den en adhock-anslutning till en andra dator.



Artikelnummer 12462

EAN: 4043619124626

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-A, hane
- Kringkretsar: Realtek RTL8811
- 1T1R-läge med 433 Mbps vid 5 GHz och 150 Mbps vid 2,4 GHz
- Frekvensområde: 2,4 GHz- + 5 GHz-band
- Antennförstärkning: 3 dBi
- Antenntyp: extern rundstrålande löstagbar antenn (RP-SMA-kontakt) + PIFA
- Uppfyller IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Kryptering WEP, WPA, WPA2
- Överföringseffekt (EIRP): 100 mW
- Stöder DFS (Dynamic Frequency Selection)
- Stöder WPS
- Mått (LxBxH): ca. 47 x 19 x 12 mm

Systemkrav

- Windows 8.1/10/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- WLAN USB-sticka
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8811
Dataöverföringshastighet:	433 Mbps @ 5 GHz @ 1T1R 150 Mbps @ 2,4 GHz @ 1T1R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	3 dBi
Storage temperature:	-40 °C ~ 70 °C
Driftstemperatur:	0 °C ~ 40 °C
Power handling:	100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

Physical characteristics

Antenna type:	PIFA external omnidirectional detachable antenna (RP-SMA jack)
Längd:	47 mm
Width:	19 mm
Height:	12 mm
Färg:	svart