

Delock Stick USB 3.0 da 867 + 300 Mbps Dual-Band WLAN ac/a/b/g/n

Descrizione

Questo stick wireless LAN USB Delock può essere collegato a un computer per la connessione a una rete WLAN. Lo stick WLAN può essere collegato a un access point o WLAN-router con una banda 2,4 GHz e 5 GHz. Inoltre consente una connessione ad-hoc per un secondo computer.



Articolo n. 12463

EAN: 4043619124633

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori: 1 x USB 3.0 Tipo-A maschio
- Chipset: Realtek RTL8812AU
- Modalità 2T2R con 867 Mbps a 5 GHz, 300 Mbps a 2,4 GHz
- Gamma di frequenza: 2,4 GHz, banda + 5 GHz
- Guadagno antenna: 2 dBi
- Tipo di antenna: PCB / PIFA
- Compatibile con gli standard IEEE 802.11 ac/a/n/b/g
- Crittografia WEP, WPA, WPA2
- Potenza di trasmissione (EIRP): 100 mW
- Supporta DFS (Selezione dinamica della frequenza)
- Pulsante WPS
- Dimensioni (LxPxA): ca. 73 x 23 x 10 mm


Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Stick WLAN USB
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



Interface

connector:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A maschio
------------	-------------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8812
Data transfer rate:	867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2.4 GHz @ 2T2R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

Physical characteristics

Antenna type:	PIFA PCB
Lunghezza:	73 mm
Width:	23 mm
Height:	10 mm
Colour:	nero