

Delock LTE antenă TS-9 tată 90°, 3 dBi, omnidirecțională, fixa, negru, autoadeziv

Descriere scurta

Această antenă LTE de la Delock poate fi instalată în interior și utilizează toate benzile LTE. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, LTE, ISM, DECT, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, LoRa, NB-IoT și Z-Wave.

**Nr. 12479**

EAN: 4043619124794

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: 1 x TS-9 tată 90°
- Interval frecvență:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Amplificare antenă: 3 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: liniară, verticală
- Unghi fascicul pe orizontală: 360°
- VSWR: 2,0
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C
- Material carcasă: ABS
- Culoare: negru
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-174
- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu: 1,5 dB @ 1,5 GHz pe metru

- Diametru cablu: ca. 2,7 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectoare: cca 1 m
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 115 x 22 x 5 mm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port TS-9 liber

Pachetul contine

- Antenă

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x TS-9 tată
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Gain:	3 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Cable colour:	negru
Cable length:	1 m
Lungime:	115 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm
Colour:	negru