

Delock LTE Antenn TS-9-hane 90° 3 dBi rundstrålande fixerad svart självhäftande

Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock kan installeras inomhus och dra nytta av alla LTE-band. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, ISM, DECT, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, LoRa, NB-IoT och Z-Wave.



Artikelnummer 12479

EAN: 4043619124794

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x TS-9-hane 90°
- Frekvensområde:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Antennförstärkning: 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- Horisontell spridningsvinkel: 360°
- VSWR: 2,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 2,7 mm

- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 1 m
- Mått (LxBxH): ca. 115 x 22 x 5 mm


Systemkrav

- Enhet med en ledig TS-9-port

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x TS-9 hane
------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Gain:	3 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	1 m
Längd:	115 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm
Färg:	svart