

# Delock LTE Anténa TS-9 samec 90° 2 - 3 dBi všesměrová pevná s magnetickou základnou a připojovací kabel RG-174 50 cm venkovní černý

## Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, TETRA a LoRa .



0,5 m

**Číslo produktu 12480**

EAN: 4043619124800

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor: 1 x TS-9 samec 90°
- Frekvenční rozsah:  
690 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Anténní zisk: 2 - 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Barva: černá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 2,7 mm

- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 50 cm
- Rozměry (DxH): cca. 265 x 10 mm
- Průměr magnetické základny: cca. 30,0 mm

---

## Systemové požadavky

- Zařízení s jedním volným portem TS-9


---

## Obsah balení

- Anténa

---

## Příslušenství



## Interface

Konektor 1:	1 x TS-9 (cinch) samec
-------------	------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	23,60 cm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Height magnetical base:	2.8 cm
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	50 cm