

Delock USB 3.0 kétsávós WLAN ac/a/b/g/n Mini Stick 867 Mb/s

Leírás

A Delock vezeték nélküli LAN USB MINI stick-et számítógéphez lehet csatlakoztatni a WLAN hálózathoz való csatlakozáshoz. A WLAN stick a 2,4 Ghz és az 5 Ghz közötti sávban egy Access Point-hoz vagy WLAN router-hez csatlakoztatható. Ezen kívül ad-hoc csatlakozást tesz lehetővé egy második számítógéphez.



Tételszám 12502

EAN: 4043619125029

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x USB 3.0 A-típusú dugó
- Lapkakészlet: Realtek RTL8812AU
- 1 x működés visszajelző LED
- 2T2R mód 867 Mbps átviteli sebességgel az 5 GHz-es sávban, illetve 300 Mbps sebességgel a 2,4 GHz-es sávban
- Frekvenciatartomány: 2,4 GHz-es + 5 GHz-es sáv
- Antennaerősítés: 2 dBi
- Antennatípus: PCB / PIFA
- Megfelel az IEEE 802.11ac/a/n/b/g szabványoknak
- WEP, WPA, WPA2 titkosítás
- Átviteli teljesítmény (EIRP): 100 mW
- Támogatja a DFS (Dynamic Frequency Selection) használatát
- Eszköz méretei csatlakozóval együtt (HxSzxM): kb. 43,5 x 27,0 x 11,6 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.17 vagy újabb

- Mac OS 10.12 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- WLAN USB-pendrive
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



Interface

| | |
|-------------|------------------------------|
| csatlakozó: | 1 x USB 5 Gbps A-típusú dugó |
|-------------|------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------------|--|
| Lapkakészlet: | Realtek RTL8812 |
| Sebességű adatátvitel: | 867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R |
| Frequency range: | 2.4 GHz band 5 GHz band |
| Gain: | 2 dBi |
| Power handling: | 100 mW |
| Encryption: | WEP WPA WPA2 |
| WLAN standard: | 802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------|
| Antenna type: | PCB PIFA |
| Hosszúság: | 43,5 mm |
| Width: | 27,0 mm |
| Height: | 11,6 mm |
| Szín: | fekete |