


# Delock TETRA 430 - 470 MHz κεραία I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό 0 dBi 1.13 15 cm με μαύρος αυτοκόλλητη

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση των TETRA 430 - 470 MHz σε εσωτερικό χώρο.



### Αρ. προϊόντος 12539

EAN: 4043619125395

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας: 430 - 470 MHz
- ISM, TETRA
- Απολαβή κεραίας: 0 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 4,0
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: FPC
- Χρώμα: μαύρο
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 2,5 dB @ 2400 MHz ανά μέτρο

- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 15 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περίπου 67,5 x 20 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση I-PEX Inc., MHF® I

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

## Εικόνες



## General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	όχι

## Interface

σύνδεσμος :	1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
-------------	---------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	430 - 470 MHz
Antenna gain:	0 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	FPC
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2400 MHz pro Meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	15 cm
Μήκος:	67,5 mm
Width:	20 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm
Χρώμα:	μαύρο