

Delock USB 3.0 Dual Band με WLAN ac/a/b/g/n Micro Stick των 867 + 300 Mbps

Περιγραφή

Αυτό το ασύρματο LAN USB Micro stick της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή για σύνδεση σε δίκτυο WLAN. Το stick WLAN μπορεί να συνδεθεί σε ένα Σημείο Πρόσβασης ή σε ένα WLAN-router με 2,4 GHz και 5 GHz band. Επιπλέον ενεργοποιεί μια σύνδεση ad-hoc σε ένα δεύτερο υπολογιστή.



Αρ. προϊόντος 12550

EAN: 4043619125500

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό
- Chipset: Realtek RTL8812BU
- 1 x LED δραστηριότητας
- Λειτουργία 2T2R με 867 Mbps @ 5 GHz και 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz + 5 GHz band
- Υποστηρίζει MU-MIMO
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Τύπος κεραίας: PCB / PIFA
- Συμβατή με IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Κωδικοποίηση WEP, WPA, WPA2
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP): 100 mW
- Υποστηρίζει DFS (Δυναμική επιλογή συχνότητας)
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου (ΜxΠxΥ): περ. 37,5 x 18,0 x 8,0 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Στικ USB WLAN
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

| | |
|-------------|----------------------------------|
| σύνδεσμος : | 1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό |
|-------------|----------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--|
| Chipset: | Realtek RTL8812 |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R |
| Frequency range: | 2.4 GHz band 5 GHz band |
| Gain: | 2 dBi |
| Power handling: | 100 mW |
| Encryption: | WEP WPA WPA2 |
| WLAN standard: | 802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------|
| Antenna type: | PCB PIFA |
| Μήκος: | 37.5 mm |
| Width: | 18,0 mm |
| Height: | 8,0 mm |
| Χρώμα: | μαύρο |