

Delock 433 MHz Antena SMA macho 3 dBi omnidireccional fijo con cable de conexión RG-58 C/U 3 m montaje en pared plata al aire libre

Descripción

Esta antena de Delock permite el uso de la banda de 433 MHz en interiores y exteriores.



Número de elemento 12565

EAN: 4043619125654

Pais de origen: China

Paquete: White Box

Detalles técnicos

- Conector: 1 x macho SMA
- Intervalo de frecuencias: 433 MHz
- Ganancia de la antena: 3 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 1,5
- Polarización: vertical
- Temperatura de funcionamiento: -50 °C ~ 70 °C
- Material de la carcasa: acero
- Color: plata
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-58 C/U
- Atenuación de cable: 0,73 dB @ 1,0 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 4,95 mm
- Radio de curvatura más pequeño: 20 mm
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 3,0 m
- Dimensiones (LxAnxFO): aprox. 450,0 x 19,1 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena
- Soportes para instalación en pared

Image



General

Mounting type:	Instalación en pared
Suitable for outdoor:	Si

Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	433 MHz
Gain:	3 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-50 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Antenna type:	Groundplane
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58 C/U
Cable attenuation:	0,73 dB @ 1,0 GHz por metro
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	3.0 m
Radio de curvatura más pequeño:	20 mm
Color:	plata
Dimensions (LxØ):	450.0 x 19.1 mm