

Delock FPV 5100 - 5875 MHz Κεραία SMA αρσενική 90° 2 dBi κυκλική με πόλωση λευκό

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση του WLAN band (5 GHz) και των FPV band σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

FPV

Εξαιτίας της μεθόδου FPV, τα σήματα video μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο από το μοντέλο στο χειριστήριο. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται επίσης για γυαλιά VR (Εικονική Πραγματικότητα).

Μέσω της θέασης από προσωπική οπτική, ο χρήστης έχει την αίσθηση παρακολούθησης με τα μάτια του drone. Ο χρήστης επίσης ελέγχει την πτήση και έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία πτήσης. Ειδικά για χρήστες μοντέλου RC η κτίση αυτού είναι μια ενδιαφέρουσα επέκταση.



Αρ. προϊόντος 12572

EAN: 4043619125722

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA 90°
- Εύρος συχνότητας: 5100 - 5875 MHz
- FPV, WLAN (5 GHz)
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: RHCP
- Χρώμα: λευκό
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-141
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 97 x 37 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA 90°
-------------	-------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5100 - 5875 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	RHCP
Power handling:	20 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Cable type:	RG-141
Dimensions (LxØ):	97.0 x 37.0 mm