

Delock 477 MHz Κεραία βύσμα FME 4,5 dBi 108 cm ομοιοκατευθυντική με καλώδιο σύνδεσης (RG-58 C/U 4,5 μ.) εξωτερική, λευκό

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση της ζώνης των 477 MHz σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.



Αρ. προϊόντος 12575

EAN: 4043619125753

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Roll

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα FME
- Εύρος συχνότητας: 474 - 480 MHz
- Απολαβή κεραίας: 4,5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: κάθετη
- Οριζόντιο εύρος ζώνης HBW: 180°
- Κάθετο εύρος ζώνης VBW: 36°
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 °C ~ 70 °C
- Υλικό περιβλήματος: GFRP
- Χρώμα: λευκό
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-58 C/U
- Εξασθένιση καλωδίου: 0,73 dB @ 1,0 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,95 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 20,00 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 4,50 m

- Βάρος: περ. 0,78 kg
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 1,080 m x 0,045 m
- Μέγιστη ταχύτητα ανέμου: 200 km/h

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση UHF

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

General

Mounting type:	Screw mounting with 14.5 mm hole diameter
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι))

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα FME
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	474 - 480 MHz
Antenna gain:	4.5 dBi
Beam width horizontal:	180°
Beam width vertical:	36°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	λευκό
Υλικό περιβλήματος:	GFRP
Weight:	0,78 kg
Cable type:	RG-58 C/U
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	4,5 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	20,00 mm
Dimensions (LxØ):	1.080 m x 0.045 m
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου:	200 km/h