

# Delock WLAN 802.11 b/g/n Marina Κεραία N θηλυκή 10 dBi 110,5 cm με τοποθετημένο μονοκατευθυντικό καλώδιο με σύνδεση RG-58 U 3 μ. εξωτερικής χρήσης λευκό

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση της ζώνης των 2,400 GHz σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Είναι πλήρως συμβατή με Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz και ISM 2,400 GHz. Το υλικό είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα.



### Αρ. προϊόντος 12576

EAN: 4043619125760

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Roll

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x θηλυκό N
- Εύρος συχνότητας: 2,400 - 2,500 GHz
- Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz, ISM 2,400 GHz
- Απολαβή κεραίας: 10 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: κάθετη
- Οριζόντιο εύρος ζώνης HBW: 360°
- Κάθετο εύρος ζώνης VBW: 47°
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 °C ~ 80 °C
- Υλικό περιβλήματος: GFRP
- Χρώμα: λευκό
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-58 U
- Εξασθένηση καλωδίου:  
0,57 dB @ 1,0 GHz ανά μέτρο

- 1,20 dB @ 3,0 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,95 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3,0 m
- Βάρος: περ. 0,5 kg
- Διαστάσεις (Μ): περίπου 1,105 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση Ν

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

---

## Εικόνες



## General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

## Interface

σύνδεσμος :	1 x θηλυκός N
-------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz
Antenna gain:	10 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	47°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5

## Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	λευκό
Υλικό περιβλήματος:	GFRP χαλκός νάιλον
Weight:	0.5 kg
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0,57 dB @ 1,0 GHz ανά μέτρο 1,20 dB @ 3,0 GHz ανά μέτρο

Χρώμα καλωδίου:	λευκό
Cable length incl. connector:	3.0 m
Μήκος:	1,10 m
Thread type:	1"-14