

# Delock Marinradioantenna 156-163 MHz UHF hane 6 dBi 225 cm rundstrålande med anslutningskabel RG-58 U 4,5 m för utomhusbruk vit

## Beskrivning

Antennen från Delock möjliggör användning av marinradioband inomhus och utomhus. Materialet är synnerligen väderbeständigt.



### Artikelnummer 12577

EAN: 4043619125777

Ursprungsland: China

Paket: Roll

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x UHF-hane
- Frekvensområde: 156 - 163 MHz
- Antennförstärkning: 6 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisering: vertikal
- HBW horisontell spridningsvinkel: 360°
- VBW vertikal spridningsvinkel: 57°
- Driftstemperatur: -50 °C ~ 80 °C
- Höljets material: glasfiberarmerad plast (GAP)
- Färg: vit
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: RG-58 U
- Kabeldämpning:
  - 0,57 dB @ 1,0 GHz per meter
  - 1,20 dB @ 3,0 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 4,95 mm

- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 4,5 m
- Vikt: ca. 0,8 kg
- Mått (L): ca. 2,25 m

---

## Systemkrav

- Enhet med en ledig eller UHF port

---

## Paketets innehåll

- Antenn

---

## Bilder



## General

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Mounting type:        | Skruvfäste |
| Suitable for outdoor: | Ja         |

## Interface

|          |              |
|----------|--------------|
| kontakt: | 1 x UHF-hane |
|----------|--------------|

## Technical characteristics

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Frequency range:       | 156 - 163 MHz  |
| Antenna gain:          | 6 dBi          |
| Beam width horizontal: | 360°           |
| Beam width vertical:   | 57°            |
| Impedans:              | 50 Ω           |
| Driftstemperatur:      | -40 °C ~ 80 °C |
| Polarisation:          | vertikal       |
| Power handling:        | 50 W           |
| VSWR:                  | 1,5            |

## Physical characteristics

|                    |  |
|--------------------|--|
| Hölje färg:        | vit  |
| Höljets material:  | glasfiberarmerad plast (GAP)<br>koppar<br>Nylon            |
| Weight:            | 0.8 kg   |
| Cable category:    | koaxiell   |
| Cable type:        | RG-58 U  |
| Cable attenuation: | 0,57 dB @ 1,0 GHz per meter<br>1,20 dB @ 3,0 GHz per meter |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Kabelfärg:                    | vit    |
| Cable length incl. connector: | 4,5 m  |
| Längd:                        | 2.25 m |
| Thread type:                  | 1"-14  |